

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

16.1. Відомості щодо суб'єкта господарювання

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40075815

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:

Україна, 03150, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, буд. 5

тел. +38 (056) 731-25-95, e-mail: p.bmesd6dnsecretar@dp.uz.gov.ua

Повне та скорочене найменування структурного підрозділу:

Виробничий структурний підрозділ «Дніпровська дирекція» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця»

ВСП «Дніпровська дирекція» філії «БМЕС» АТ «Укрзалізниця»

Місцезнаходження об'єкта: 49124, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Добробатів, 2Л

16.2. Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля

Діяльність об'єкта не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

16.3. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта

ВСП «Дніпровська дирекція» спеціалізується на забезпеченні функціонування об'єктів інфраструктури залізничного транспорту. Основним призначенням дільниці є виконання ремонтних, капітальних та експлуатаційних робіт, пов'язаних з утриманням і обслуговуванням об'єктів залізничної інфраструктури.

Для забезпечення виконання ремонтних робіт на промайданчику здійснюється зберігання допоміжних матеріалів, зокрема електродів, фарб, емалей, кисню та пропан-бутанової суміші, що застосовуються під час проведення зварювальних, газорізальних і фарбувальних робіт виїзними ремонтними бригадами під час виконання робіт на об'єктах залізничної інфраструктури. Зазначені матеріали безпосередньо на території промайданчика не використовуються.

На промайданчику розташовані: капітальна адміністративно-складська будівля, два спеціально відведені відкриті майданчики для сипучих матеріалів – склади піску та відсіву (щебню), господарський двір, майданчик для під'їзду автотранспорту.

Сипучі матеріали доставляються автотранспортом та вивантажуються безпосередньо на дві підготовлені поверхні окремо за видами матеріалів. Зі складів матеріали вручну лопатами засипаються в мішки, пакуються та автотранспортом вивозяться на інші об'єкти залізничної інфраструктури для подальшого використання. Під час здійснення операцій з пересипання та статичного зберігання сипучих матеріалів відбувається викид забруднюючих речовин (*джерело викидів №№ 2,3*).

Для обігріву приміщень адміністративно-складської будівлі в холодний період року в будівлі встановлена опалювальна піч (буржуйка) потужністю 5 кВт. В якості палива використовуються дрова. Продукти згоряння виводяться через димову трубу самопливом за рахунок природної тяги (*джерело викидів № 1*).

Для забезпечення резервного електроживлення в разі виникнення аварійних ситуацій та відключення постачання електроенергії встановлено дизельний генератор DAREX-ENERGY DE-7000 потужністю 5,5 кВт. Продукти згоряння палива відводяться через вихлопну трубу (*джерело викидів № 4*).

На промайданчику по вул. Добробатів, 2Л автотранспорт не перебуває.

Режим роботи – 250 днів на рік.

16.4. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведені в таблиці 16.4.1 (таблиця 6.1 «Інструкції...»).

Характеристика установок очистки газів наведена в таблиці 16.4.2 (таблиця 6.4 «Інструкції...»).

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта наведені в таблиці 16.4.3 (таблиця 6.7 «Інструкції...»).

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) наведені в таблиці 16.4.4 (таблиця 6.8 «Інструкції...»).

Таблиця 16.4.1 (табл.6.1) – Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
Перелік забруднюючих речовин, присутніх у викидах об'єкта					
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,041555	0,041555	3,0
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,074226	0,074226	1,0
3	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000530	0,000530	0,1
4	05001	Сірки діоксид	0,005879	0,005879	1,5
5	06000	Оксид вуглецю	0,181513	0,181513	1,5
6	07000	Вуглецю діоксид	15,233940	15,233940	500
7	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,007326	0,007326	1,5
8	12000	Метан	0,000654	0,000654	10,0
Усього для об'єкта			15,545623	15,545623	-
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,041555	0,041555	3,0
2	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,074226	0,074226	1,0
3	05001	Сірки діоксид	0,005879	0,005879	1,5
4	06000	Оксид вуглецю	0,181513	0,181513	1,5
Усього			0,303173	0,303173	-
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,007326	0,007326	1,5
Усього			0,007326	0,007326	-
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика					
1	12000	Метан	0,000654	0,000654	10,0
Усього			0,000654	0,000654	-
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000530	0,000530	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	15,233940	15,233940	500
Усього			15,234470	15,234470	-

Таблиця 16.4.2 (табл.6.4) – Характеристика установок очистки газів

Номер джерел а викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/ CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/ м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/ м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Газоочисні установки на об'єкті відсутні													

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта

Таблиця 16.4.3 (табл.6.7) – Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	15,546
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,042
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,074
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
05001	Сірки діоксид	0,006
06000	Оксид вуглецю	0,182
07000	Вуглецю діоксид	15,234
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,007
12000	Метан	0,001

Код і найменування забруднюючих речовин наведені згідно з додатком 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Таблиця 16.4.4 (табл.6.8)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Мале спалювання. 020103 Комерційний сектор.

Установки для спалювання < 50 МВт

код

1.A.4.a.i

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	15,534
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,030
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,074
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
05001	Сірки діоксид	0,006
06000	Оксид вуглецю	0,182
07000	Вуглецю діоксид	15,234
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (вуглеводні насичені C ₁₂ -C ₁₉ (розчинник РПК-26511 та ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець)	0,007
12000	Метан	0,001

Таблиця 16.4.5 (табл.6.8)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Інше виробництво, споживання, зберігання, транспортування або обробка сипучих матеріалів

код

2.L

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,012
03000	Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна)	0,012

16.5. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, на об'єкті відсутні, об'єкт належить до **третьої групи** об'єктів, для яких розробляються «Документи...». Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачаються.

16.6. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

1) Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Заходи не передбачаються у зв'язку з тим, що на об'єкті відсутні стаціонарні джерела викидів зі встановленими нормативами гранично допустимих викидів відповідно до законодавства.

2) Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва не передбачаються.

3) Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Джерела залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на об'єкті відсутні. Заходи не передбачаються.

4) Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються оскільки не передбачається припинення діяльності.

5) Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на об'єкті не передбачаються.

6) Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Об'єкт не внесений до об'єктів підвищеної небезпеки. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не розробляються.

7) Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах на об'єкті не передбачаються.

8) Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Інших заходів, направлених на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на об'єкті не передбачається.

16.7. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для об'єкта не передбачаються.