

16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

16.1. Відомості щодо суб'єкта господарювання

Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 40075815

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти:

Україна, 03150, м. Київ, вул. Єжи Ґедройця, буд. 5

тел. +38 (056) 731-25-95, e-mail: p.bmesd6dnsecretar@dp.uz.gov.ua

Повне та скорочене найменування структурного підрозділу:

Виробничий структурний підрозділ «Дніпровська дирекція» філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд» акціонерного товариства «Українська залізниця»

ВСП «Дніпровська дирекція» філії «БМЕС» АТ «Укрзалізниця»

Місцезнаходження об'єкта: 49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Пастера, 30

16.2 Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля

Діяльність об'єкта не підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

16.3. Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта

Діяльність котельні по вул. Пастера, 30 полягає у виробленні теплової енергії для теплозабезпечення будівлі воєнізованої охорони, в якій вона розташована.

В технічному приміщенні будівлі (теплогенераторній) встановлено водогрійний котел марки Eurotherm Technology 100 EST номінальною тепловою потужністю 92 кВт, який працює на природному газі.

Котел має двосекційну конструкцію (дві камери згоряння з окремими пальниками, об'єднані в одному корпусі) та функціонує у режимах, що відповідають поточним температурним умовам зовнішнього середовища в опалювальний період, із автоматичним регулюванням теплового навантаження шляхом поетапного ввімкнення/вимкнення секцій.

Теплозабезпечення здійснюється шляхом спалювання природного газу в камерах згоряння котла, нагрівання теплоносія та подачі його у вигляді гарячої води через теплові мережі до системи опалення будівлі. Охолоджений теплоносій повертається до котельні для повторного нагрівання. Процес є безперервним у межах роботи системи опалення.

Відведення продуктів згоряння здійснюється через дві окремі димові труби (джерела викидів №№ 1,2).

Теплогенераторна оснащена необхідною обв'язкою та обладнанням для забезпечення ефективного та безперебійного функціонування – трубопроводами, насосами, запірною арматурою, системами керування та контролю, контрольно-вимірювальними приладами та апаратурою.

Під час проведення технічного обслуговування та налагодження котла здійснюється продувка системи газопостачання з метою видалення залишків газу та запобігання його накопиченню у трубопроводах. У процесі продувки через свічу продувного трубопроводу відбувається скидання природного газу (джерело викидів № 3).

Виробнича потужність визначається обсягом вироблення теплової енергії і становить 124,63 Гкал/рік.

Режим роботи – цілодобовий протягом опалювального періоду.

16.4. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами наведені в таблиці 16.4.1 (таблиця 6.1 «Інструкції...»).

Характеристика установок очистки газів наведена в таблиці 16.4.2 (таблиця 6.4 «Інструкції...»).

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта наведені в таблиці 16.4.3 (таблиця 6.7 «Інструкції...»).

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) наведені в таблиці 16.4.4 (таблиця 6.8 «Інструкції...»).

Таблиця 16.4.1 (табл.6.1) – Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Порядковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	код	найменування			
1	2	3	4	5	6
Перелік забруднюючих речовин, присутніх у викидах об'єкта					
1	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,049672	0,049672	1,0
2	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000061	0,000061	0,1
3	06000	Оксид вуглецю	0,004821	0,004821	1,5
4	07000	Вуглецю діоксид	34,093485	34,093485	500
5	12000	Метан	0,001485	0,001485	10,0
Усього для об'єкта			34,149524	34,149524	-
Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин					
1	04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,049672	0,049672	1,0
2	06000	Оксид вуглецю	0,004821	0,004821	1,5
Усього			0,054493	0,054493	-
Перелік небезпечних забруднюючих речовин					
-	-	-	-	-	-
Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика					
1	12000	Метан	0,001485	0,001485	10,0
Усього			0,001485	0,001485	-
Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць					
1	04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000061	0,000061	0,1
2	07000	Вуглецю діоксид	34,093485	34,093485	500
Усього			34,093546	34,093546	-

Таблиця 16.4.2 (табл.6.4) – Характеристика установок очистки газів

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу, %
		CAS N/ CAS	код	найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/ м³	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м³/с	масова концентрація, мг/ м³	масова витрата, г/с	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Газоочисні установки на об'єкті відсутні													

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта

Таблиця 16.4.3 (табл.6.7) – Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього для об'єкта / промислового майданчика	34,150
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,050
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,005
07000	Вуглецю діоксид	34,094
12000	Метан	0,001

Код і найменування забруднюючих речовин наведені згідно з додатком 1 до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий вплив на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10 травня 2002 року № 177, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22 травня 2002 року за № 445/6733.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Таблиця 16.4.4 (табл.6.8)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Мале спалювання. 020103 Комерційний сектор.

Установки для спалювання < 50 МВт

код **1.A.4.a.i**

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	34,149
04001	Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO ₂])	0,050
04002	Азоту (1) оксид [N ₂ O]	0,000
06000	Оксид вуглецю	0,005
07000	Вуглецю діоксид	34,094
12000	Метан	0,000

Таблиця 16.4.5 (табл.6.8)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)

Природний газ. 050603 Газорозподільні мережі

код **1.B.2.b**

Забруднююча речовина		Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
код	найменування	
1	2	3
00000	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,001
12000	Метан	0,001

16.5. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва

Виробництва та технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, на об'єкті відсутні, об'єкт належить до **третьої групи** об'єктів, для яких розробляються «Документи...». Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачаються.

16.6. Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

1) Заходи щодо досягнення встановлених нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

Заходи не передбачаються у зв'язку з тим, що на об'єкті відсутні стаціонарні джерела викидів зі встановленими нормативами гранично допустимих викидів відповідно до законодавства.

2) Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва не передбачаються.

3) Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Джерела залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на об'єкті відсутні. Заходи не передбачаються.

4) Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності в задовільний стан

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються оскільки не передбачається припинення діяльності.

5) Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на об'єкті не передбачаються.

6) Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Об'єкт не внесений до об'єктів підвищеної небезпеки. Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не розробляються.

7) Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах на об'єкті не передбачаються.

8) Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Інших заходів, направлених на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, на об'єкті не передбачається.

16.7. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для об'єкта не передбачаються.