

16. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ ДЛЯ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З НЕЮ ГРОМАДСЬКОСТІ

Метою розробки документів, що обґрунтовують обсяги викидів, є отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об'єкта / промислового майданчика.

16.1 Відомості щодо суб'єкта господарювання

Повне найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи-підприємця: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОЛІР».

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України: 32263898.

Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання: 53742, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Карпівка, вул. Центральна, буд. 241-А.

Місцезнаходження об'єкта / промислового майданчика: 53742, Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Карпівка, вул. Центральна, буд. 241-А.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності: Виробнича діяльність об'єкта не належить до сфери застосування Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування: ТОВ «ОЛІР» спеціалізується на капітальних та поточних ремонтах будівель та споруд, капітальних та поточних ремонтах механічного та енергетичного обладнання, прокладанні внутрішніх та зовнішніх мереж трубопроводів опалення, водопостачання і каналізації, встановленні обладнання і обслуговування систем кондиціонування, ремонті та обслуговуванні газового устаткування та засобів КВПіА, ремонті та обслуговуванні електричного устаткування напругою до та понад 1000 В, транспортних послугах та перевезенні грузів на територіях промислових підприємств Криворізького регіону (ПРАТ «ІНГЗК», ПРАТ «ЦГЗК», ПРАТ «ПІВНГЗК», ТОВ «МОНТАЖУНІВЕРСАЛ», ТОВ «ПРОМТЕХДІАГНОСТИКА», КПТМ «КРИВБАСТЕПЛОМЕРЕЖА» та ін.).

До ТОВ «ОЛІР» входять адміністративні, виробничі, фінансово-економічні, комерційні та логістичні підрозділи.

Для забезпечення виробничих підрозділів в структурі підприємства передбачено Складське господарство. Складське господарство призначене для зберігання, обробки та підготовки до подальшого використання різних матеріальних ресурсів, таких як сировина, матеріали, готова продукція, паливо та інші. Даний структурний підрозділ забезпечує ефективний рух відповідних ресурсів усередині підприємства та між підприємствами, а також їх збереження та підготовку до використання. Складське господарство є важливою ланкою в загальній системі управління логістикою підприємства, забезпечуючи безперебійність виробничих процесів

Для зберігання дизельного палива та заправки автотранспортної техніки підприємства на території Складського господарства ТОВ «ОЛІР» передбачені одна наземна паливна ємність «TM VIGER» об'ємом 1,0 м³ та автоматичний паливо-роздавальний пістолет.

Дизельне паливо доставляється спеціалізованим автотранспортом. Злив дизельного палива з автоцистерни передбачений з використанням герметично приєднаного шлангу. Дизельне паливо, що використовується на об'єкті відповідає вимогам ДСТУ 7688:2015 і зберігається у паливній ємності ($V = 1,0 \text{ м}^3$), яка не обладнана дихальним клапаном (джерело неорганізованих викидів № 2; баланс часу роботи - 10 год./рік). У відповідності з висновком ДУ «ІНСТИТУТ МЕДИЦИНИ ПРАЦІ ІМЕНІ Ю.І. КУНДІЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» від 05.09.2024, паливна ємність «ТМ VIGER» виготовлена у відповідності з ТУ У22.2-45145263-001:2024 «ЄМНОСТІ ПЛАСТИКОВІ. ТЕХНІЧНІ УМОВИ» і призначена для зберігання дизельного палива, олив і хімічних речовин. Фактичний річний об'єм дизельного палива, що зберігався у паливній ємності за звітний період, становив 33,720 м³/рік (28,500 т/рік).

Заправка автотранспортної техніки підприємства дизельним паливом здійснюється за допомогою автоматичного паливо-роздавального пістолету із відсічкою, продуктивністю до 60 л/хв. (джерело неорганізованих викидів № 2; баланс часу роботи - 10 год./рік).

Згідно Додатку 3 до Інструкції [12], устаткування Складського господарства ТОВ «ОЛІР» не належить до Переліку виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

Фактична реалізація дизельного палива через заправне устаткування Складського господарства ТОВ «ОЛІР» становить 33,720 м³/рік. Проектна продуктивність об'єкта по дизельному паливу - 50,000 м³/рік.

У відповідності з листом Мінприроди України від 29.07.2008 № 9888/11/10-08, викиди від пересувних джерел в складі документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів для підприємств, не враховуються.

Заправне устаткування Складського господарства ТОВ «ОЛІР» введено в експлуатацію у 2024 році.

Згідно п. 138.3.3 статті 138 «Податкового кодексу України» (Із змінами) від 02.12.2010 № 2755-VI, нормативний строк амортизації технологічного устаткування об'єкта складає 12 років.

Реконструкція або модернізація технологічного устаткування, що змінює показники продуктивності об'єкта / промислового майданчика у порівнянні з проектними не проводились.

Інформація щодо виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режиму та балансу часу його роботи, наведена в табл. 3.1 та Додатку А до Документів.

Таблиця 3.1. Інформація щодо виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування, режиму та балансу часу його роботи

Порядковий номер	Тип устаткування	Рік введення в експлуатацію	Нормативний строк експлуатації	Дата останньої модернізації (капітального ремонту)	Фактична продуктивність (потужність)	Проектна продуктивність (потужність)	Режим роботи устаткування	
							Фактичний	Проектний
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ємність паливна у металевому каркасі ($V = 1,0 \text{ м}^3$)	2024	12 років	-	33,720 м ³ /рік	50,000 м ³ /рік	10 год./рік	15 год./рік
2	Паливо-роздавальний пістолет автоматичний	2024	12 років	-	33,720 м ³ /рік	50,000 м ³ /рік	10 год./рік	15 год./рік

16.2 Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами підготовлені на підставі проведеної інвентаризації викидів забруднюючих речовин на об'єкті / промисловому майданчику і систематизації інформації стосовно розміщення джерел утворення та викидів, видів і кількості забруднюючих речовин, що надходять з таких джерел в атмосферне повітря.

В результаті обстеження джерел викидів і подальшого розрахунку кількості забруднюючих речовин, встановлено, що від стаціонарних джерел об'єкта / промислового майданчика в атмосферне повітря надійшло 1 найменування небезпечних забруднюючих речовин (0,001000007 т/рік), а загальна їх кількість складає 0,001000007 т/рік.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика наведені в табл. 6.1 (згідно Додатку 6 до Інструкції [12]).

Стаціонарні джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря об'єкта / промислового майданчика не обладнані установками очистки газу (далі - ГОУ) і табл. 6.4 «Характеристика установок очистки газів» (згідно Додатку 6 до Інструкції [12]) не заповнюється.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика наведені в табл. 6.7 (згідно Додатку 6 до Інструкції [12]).

Фактичні викиди забруднюючих речовин, які надходять в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, не перевищують величин, затверджених законодавством України і за результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери встановлено, що для всіх забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика, відсутні перевищення нормативів екологічної безпеки і гігієнічних регламентів, тому заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

У зв'язку з цим, дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) відповідають обсягам викидів при номінальному навантаженні технологічного обладнання на різних етапах технологічних процесів.

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок) наведені в табл. 6.8 (згідно Додатку 6 до Інструкції [12]).

Таблиця 6.1. Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Поряд- ковий номер	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів, т/рік	Потенційний обсяг викидів, т/рік	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік, т/рік
	КОД	найменування			
1	2	3	4	5	6
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,001000007	0,001000007	1,5
Усього для об'єкта / промислового майданчика			0,001000007	0,001000007	
<i>Перелік найбільш поширених забруднюючих речовин</i>					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-
<i>Перелік небезпечних забруднюючих речовин</i>					
1	2	3	4	5	6
1	11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,001000007	0,001000007	1,5
Усього			0,001000007	0,001000007	
<i>Перелік інших забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика</i>					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-
<i>Перелік забруднюючих речовин, для яких не встановлені гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць</i>					
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
Усього			-	-	-

Таблиця 6.7. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

код	Забруднююча речовина	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
	найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,001
Усього для об'єкта / промислового майданчика		0,001

Таблиця 6.8. Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)		
Розподіл нафтопродуктів		код 1.B.2.a.v
код	Забруднююча речовина	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
	найменування	
1	2	3
11000	Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС)	0,001
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	0,001

16.3 Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання)

Об'єкт / промисловий майданчик належить до третьої групи об'єктів в залежності від ступеню впливу об'єкта на забруднення атмосферного повітря, для якого згідно п. 4 розділу I Інструкції [12] заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не передбачаються.

16.4 Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин (що виконані або/та які потребують виконання)

Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин

У зв'язку з тим, що стаціонарні джерела викидів об'єкта / промислового майданчику є джерелами неорганізованих викидів, нормативи граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не встановлюються і заходи щодо їх досягнення не передбачаються.

Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва

У зв'язку з тим, що стаціонарні джерела викидів об'єкта / промислового майданчику є джерелами неорганізованих викидів, нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються і заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва не передбачаються.

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються у зв'язку з тим, що технологічними інструкціями виробничих процесів об'єкта / промислового майданчика не передбачаються залпові викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан

Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються у зв'язку з тим, що перспективними планами розвитку об'єкта / промислового майданчика не передбачена ліквідація технологічного устаткування та виробництв.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачаються у зв'язку з тим, що об'єкт / промисловий майданчик не включений до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки.

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах

У зв'язку з тим, що Управлінням гідрометеорології Державної служби України з надзвичайних ситуацій не проводиться і планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов у с. Карпівка Криворізького району Дніпропетровської області, тому заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не наводяться.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв, технологічного устаткування

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в залежності від виробництв і технологічного, устаткування не передбачаються.

16.6. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству

Виробництва та устаткування об'єкта / промислового майданчика не належать до «Переліку виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування», наведеному у Додатку 3 до Інструкції [12], тому пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів не наводяться, а табл. 9.1 (згідно Додатку 9 до Інструкції [12]) не заповнюється.

Таблиця 9.1. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викидів: -
 Місце розташування джерела викиду: -
 Максимальна витрата викиду, кубічних метрів на секунду: -
 Висота викиду, метрів: -

Найменування забруднюючих речовин	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, міліграмів на кубічний метр	Затверджений граничнодопустимий викид		Строк досягнення	
		міліграмів на кубічний метр	грамів на секунду		
1	2	3	4	5	
-	-	-	-	-	

У зв'язку з тим, що стаціонарні джерела викидів об'єкта / промислового майданчику є джерелами неорганізованих викидів, тому пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які належать до інших джерел викидів не наводяться, а табл. 9.2 (згідно Додатку 9 до Інструкції [12]) не заповнюється.

Таблиця 9.2. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів

Номери джерел викидів: -

Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
-	-	-	-

Для джерел неорганізованих викидів №№ 1, 2 нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання обсягів викидів забруднюючих речовин від джерел неорганізованих викидів здійснюється шляхом встановлення вимог.

Умови, які встановлюються в дозволі на викиди

Умова 1. До викидів забруднюючих речовин (в тому числі, до технологічного процесу, обладнання та споруд, очистки газопилового потоку)

1.1 Викидів в атмосферне повітря, що чинять суттєвий вплив на навколишнє природне середовище, бути не повинно.

1.2 Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції на територію об'єкта / промислового майданчика у будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

1.3 Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті / промислового майданчику виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за його межами або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

1.4 Первинна звітна документація, що стосується стаціонарних джерел, які справляють шкідливий вплив повинна вестись за встановленою формою. На підставі зазначеної документації складається державна статистична звітність, яка у встановленому порядку надається територіальним органам Держстату за місцезнаходженням підприємства та Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

1.5 До технологічного процесу

1.5.1 Усі роботи на об'єкті / промислового майданчику повинні здійснюватися відповідно до затверджених технологічних інструкцій з додержанням вимог природоохоронного та санітарного законодавства України.

1.5.2 При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

1.5.3 Паливо, що використовуються на об'єкті / промислового майданчику повинні відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам та технологічним інструкціям.

1.5.4 Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити контроль за точним дотриманням технологічних інструкцій.

1.5.5 Оператор повинен забезпечувати комплексну механізацію та автоматизацію технологічних процесів.

1.5.6 Приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення довкілля.

1.6 До дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Умова не встановлюється.

1.7 До дозволених обсягів залпових викидів

Умова не встановлюється.

1.8 До обладнання та споруд

1.8.1 Технологічне устаткування, яке використовується на об'єкті / промислового майданчику, повинно відповідати технічній документації.

1.8.2 Технологічне устаткування не повинно працювати у форсованому режимі.

1.8.3 Контрольно-вимірювальні прилади технологічного устаткування повинні бути у працюючому стані, а при необхідності мати свідоцтва повірки.

1.8.4 У вибухонебезпечних зонах повинно застосовуватись технологічне устаткування у вибухозахищеному виконанні.

1.8.5 Всі запірні пристрої повинні утримуватись у справності та забезпечувати швидке та надійне припинення надходження при витіканні палива.

1.8.6 Перед пуском обладнання в роботу необхідно перевіряти герметичність, арматури, трубопроводів тощо. При виявленні пропусків негайно вживати заходів щодо їх усунення.

1.8.7 Суб'єкт господарювання (оператор) повинен виконувати вимоги щодо безпечної експлуатації резервуару та паливороздавального пістолету.

1.8.8 Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання із справним заземленням, здійснювати постійний контроль за станом обладнання, трубопроводів, запірної арматури, контролювати правильність роботи приладів вимірювання параметрів технологічного режиму, відображати у журналі параметри технологічного режиму перекачування та зберігання палива, виконувати протипожежний режим у відповідності із «Правилами пожежної безпеки в Україні».

1.8.9 При відсутності спеціальних герметизуючих елементів горловини паливного бака автомобіля герметизація роздавального пістолета з горловиною паливного бака автомобіля повинна забезпечуватись спеціальною ущільнювальною шайбою з еластичного матеріалу.

1.8.10 Приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення довкілля.

1.9 До очистки газопилового потоку

Умова не встановлюється.

1.10 Вимоги до джерел неорганізованих викидів

1.10.1 Устаткування заправки паливом повинно включати систему контролю рівня палива або захисту від переливання.

1.10.2 Резервуар повинен бути обладнаний устаткуванням у відповідності з технічною документацією і знаходитись у справному стані.

1.10.3 Забороняється експлуатація паливороздавального пістолету при наявності підтікання палива через негерметичність агрегатів, вузлів та з'єднань.

1.10.4 Шланги для палива повинні бути виконані з матеріалів, які мають сертифікат на використання для транспортування палива, з'єднання шлангів повинні забезпечувати їх надійність в умовах тривалої експлуатації.

Умова 2. Виробничий контроль

Умова не встановлюється.

Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру

3.1 Суб'єкт господарювання (оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) до територіального органу Державної екологічної інспекції як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

б) будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

в) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення суб'єкт господарювання повинен вказати дату та час аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій у майбутньому.

3.2 Суб'єкт господарювання (оператор) повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.1 даної умови. У повідомленні, яке надається до територіального органу Державної екологічної інспекції, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворення відходів.

3.3 Інформування та підготовка персоналу:

Суб'єкт господарювання (оператор) повинен ввести в дію та підтримати в дії процедури для визначення необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робота яких може здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повітря. Повинна підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу.

Персонал, який виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кваліфікацією (освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

3.4 Обов'язки:

Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити доступ представника Державної екологічної інспекції на об'єкт / промисловий майданчик у будь-який час, коли відбувається вказана діяльність.

У зв'язку з тим, що стаціонарні джерела викидів об'єкта / промислового майданчику є джерелами неорганізованих викидів, тому аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами до встановлених нормативів на викиди не наводиться.

За результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин у приземному шарі атмосфери встановлено, що для всіх забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами об'єкта / промислового майданчика, відсутні перевищення нормативів екологічної безпеки і державних медико-санітарних нормативів.