

Вакцинація проти COVID-19 не спричинить захворювання

Вакцина Covishield/AstraZeneca

Однак, існує
ймовірність того,
що ви **отримаєте**
першу дозу
вакцини вже
інфікованим,
коли симптоми
хвороби ще не
розвинулись.

Загальна слабкість
або підвищення
температури — це
звичайна реакція
на вакцину від
COVID-19.

Ці симптоми
зникають через
кілька днів після
вакцинації.

Проте якщо
у вас з'явились
характерні симптоми
захворювання
на COVID-19 — висока
температура, постійний
кашель, втрата нюху
чи смаку — **слід**
звернутися до
сімейного лікаря для
проведення обстеження
на COVID-19.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19

vaccination.covid19.gov.ua



МІНІСТЕРСТВО
ОХОРОНИ
ЗДОРОВЯ
УКРАЇНИ

Все про вакцину Covishield/AstraZeneca



Тип вакцини:
векторна вакцина



Розробник:
британсько-шведська
фармацевтична компанія
AstraZeneca та
Оксфордський університет



Ефективність:
63% (згідно з тимчасовими
рекомендаціями Стратегічної
консультативної групи експертів ВООЗ)



**Кількість
доз:**
2



**Інтервал
між введеннями:**
4–12 тижнів



Температура зберігання:
+2...+8



**Країна
виготовлення:**
Індія



Схвалена:
ВООЗ, ЄС, Канадою та
Індією для екстреного
використання



Можливі реакції на щеплення*:
почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції,
лихоманка чи озноб, головний біль, біль
у м'язах чи суглобах, нудота, втомлюваність,
безсоння, збільшені лімфатичні вузли

*Ці реакції є нормальними та минають за кілька днів
після вакцинації

Як працює:

Використовує безпечний вірус застуди, щоб доставити
специфічні білки коронавірусу в клітини організму людини.
Цей білок активує імунну відповідь. В такий спосіб вакцина
формує імунітет, не викликаючи хвороби.

Протипоказання:


- ▶ Важка алергічна реакція на попередню дозу
- ▶ Гіперчутливість до одного з компонентів
- ▶ Температура тіла вище 38,5°C

Гаряча лінія: 0 800 60 20 19

vaccination.covid19.gov.ua



Вакцинація
від COVID-19




Можливі реакції на вакцину

Вакцина Covishield/AstraZeneca

Вакцинація від COVID-19 допоможе вам виробити імунітет до вірусу. Після введення вакцини організм певним чином формує імунну відповідь, яка захистить від важкого перебігу та ускладнень від хвороби.

Можливі наступні реакції:

- почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції
- лихоманка чи озноб
- головний біль, біль у м'язах чи суглобах
- збільшені лімфатичні вузли
- нудота
- втомлюваність
- безсоння



Ці реакції є **нормальними** та минають за кілька днів після вакцинації. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, зверніться до свого сімейного лікаря чи терапевта за рекомендаціями.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19

vaccination.covid19.gov.ua

Протипоказання до вакцинації

Вакцина Covishield/AstraZeneca



**Важка алергічна
реакція**
на попередню дозу
вакцини



**Гіперчутливість
до одного з компонентів
вакцини** (дізнатися
про склад вакцини можна
у медичних працівників,
які проводять
вакцинацію)



**Гостре
захворювання**
(температура тіла
вище 38,5°C)

Незначні інфекції, наприклад, застуда
або субфебрільна температура, не
повинні затримувати вакцинацію.

Існуючих даних недостатньо для рекомендації вакцинації
вагітним. Якщо вагітність настала між двома дозами
вакцинації, другу дозу слід вводити після пологів.

Контакт-центр: 0 800 60 20 19

vaccination.covid19.gov.ua



Як відбувається процес вакцинації?

Вакцина Covishield/AstraZeneca



Вакцина вводиться у вигляді **ін'єкції в м'яз плеча.**



Вакцинація проходить у два етапи. Якщо ви отримали одну дозу AstraZeneca/Oxford, ви повинні отримати і другу дозу цієї ж вакцини за 4–12 тижнів (оптимально 8–12 тижнів), щоб завершити курс вакцинації.



Повідомлення про побічні ефекти. Якщо у вас виникли якісь побічні ефекти, зверніться до вашого лікаря, фармацевта або медсестри. Після вакцинації необхідно залишатися у місці її проведення для спостереження принаймні протягом 30 хвилин на випадок виникнення алергічної реакції.



Якщо ви захворіли на COVID-19 після отримання першої дози вакцини, другу дозу рекомендовано відтермінувати на 6 місяців

Контакт-центр: 0 800 60 20 19

vaccination.covid19.gov.ua



Як відбувається запис в чергу на щеплення проти COVID-19?

ЯКЩО ВИ Є:



- ▶ працівником сфери охорони здоров'я, освіти, соціальної сфери



- ▶ працівником чи мешканцем інтернату, будинку для літніх людей



- ▶ працівником структури державної безпеки, як-от Міністерство внутрішніх справ, Національна поліція, Національна гвардія, Державна служба з надзвичайних ситуацій, Державна прикордонна служба та Служба безпеки



- ▶ військовослужбовцем

Вам не потрібно записуватись в чергу. Ваш керівник інформує вас про можливість та дати щеплення.

ДЛЯ ВСІХ ІНШИХ КАТЕГОРІЙ НАСЕЛЕННЯ – Ви можете записатись до списку очікування через:

Портал «Дія»

- ▶ Зайдіть на <https://diiia.gov.ua>
- ▶ Авторизуйтесь за допомогою КЕП (електронного ключа) чи BankID
- ▶ Оберіть розділ «Запис до листа очікування вакцинації проти COVID-19»
- ▶ Зазначте сферу діяльності
- ▶ Оберіть місце вакцинації
- ▶ Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію

Мобільний додаток «Дія»



- ▶ Завантажте додаток «Дія 2.0» <https://go.diiia.app>
- ▶ Авторизуйтесь через Приват24, Monobank, BankID НБУ
- ▶ Зайдіть у розділ «Послуги»
- ▶ Оберіть «Запис до листа очікування вакцинації проти COVID-19»
- ▶ Зазначте сферу діяльності
- ▶ Оберіть місце вакцинації
- ▶ Перевірте свій номер телефону
- ▶ Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію

Гарячу лінію МОЗ



- ▶ Зателефонуйте на номер **0 800 60 20 19**
- ▶ Надайте оператору свої дані
- ▶ Оберіть місце вакцинації
- ▶ Очікуйте повідомлення про запрошення на вакцинацію

Гаряча лінія: 0 800 60 20 19

vaccination.covid19.gov.ua