ПРОТОКОЛ
громадських слухань

щодо планованої діяльності ТОВ "АГ ЕКСІМ"

Нове будівництво системи зрошування земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту Златоустівка, Криворізький район, Дніпропетровська область
(вид планованої діяльності)

(реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 2019363016)

Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Златоустівка, вул. Підстепна, 69,
адміністративне приміщення ТОВ "АГ ЕКСІМ"
(місце проведення громадського слухання)

від 24 червня 2019 року, о 12 годині с. Златоустівка

Присутні:

Учасники громадських слухань у кількості 17 особи згідно із журналом (відомістю) реєстрації учасників, що є невід'ємним додатком до цього протоколу.

Порядок денний:

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

3. Запитання до доповідачів та відповіді.

4. Обговорення учасниками громадських слухань (зауваження, пропозиції).

5. Підбиття підсумків, інформування учасників слухань про порядок врахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

1. Оголошення головуючого, порядку денного та регламенту громадських слухань.

Слухали:

1. Представника департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, який представив головуючого та повідомив, що згідно з Порядком проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 989, він уповноважений головувати на громадських слуханнях.

2. Представника департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації, який роз'яснив мету і процедуру проведення громадських слухань, процедуру врахування зауважень та пропозицій громадськості під час видачі висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення про провадження планованої діяльності.

3. Ураховуючи кількість доповідачів та учасників громадських слухань представник департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації оголосив порядок денний та встановив такий регламент:

на вступне слово — до 3 хв.;

на доповідь суб'єкта господарювання — до 15 хв.;

на зареєстровані виступи в обговоренні — до 5 хв.;

на інші виступи в обговоренні — до 5 хв.;

на підбиття підсумків та закриття слухань — до 5 хв.

2. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля, доповіді інших учасників.

Слухали:

1. Доповідь суб'єкта господарювання щодо планованої діяльності та її впливу на довкілля

Коваленко Вікторія Вікторівна – розробник звіту з оцінки впливу на довкілля:

(прізвище, ім'я, по батькові, посада)

Нове будівництво системи зрошування земель сільськогосподарського призначення загальною площею 635,67 га, що знаходяться в оренді ТОВ "АГ ЕКСІМ" за межами населеного пункту Златоустівка Криворізького району Дніпропетровської області.

Джерелом водопостачання зрошувальної мережі буде став-накопичувач згідно Дозволу на спеціальне водокористування, який видано Державним агентством водних ресурсів України 20 березня 2019 року. Спосіб подачі води буде механічний. Водозабір здійснюється пересувною насосною станцією, що розташована на березі ставка-накопичувача і складається з 3 дизельних установок. Спосіб поливу – дощування. Кількість дощувальних установок "Otech" - 6 од., в тому числі фронтальної дії – 4 од., кругової дії – 2 од. Витрата води – 437 л/с. За весь зрошувальний період витрата води буде складатиме 3,1 млн. м^3. Загальна протяжність трубопроводів зрошувальної мережі – 10687 м. Внутрішньогосподарська зрошувальна мережа виконується з поліетиленових труб. Облік води, спожитої за період зрошення виконується ультразвуковим лічильником води типу "Ергомера-125". Проектний метод зрошування обрано дощування, який є доцільний для даної території. Дощування покращує умови зростання рослин знижуючи температуру ґрунту і приземного шару повітря, втрати на випаровування з поверхні ґрунту. При дощуванні з рослин змивається пил, що підсилює їх дихання.

Плановане будівництво зрошувальної мережі відноситься до другої категорії видів планованої діяльності, тобто уповноваженим територіальним органом є департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської облдержадміністрації і діяльність, яка планується проводитись підлягає обов'язковій оцінці впливу на довкілля у процесі прийняття рішень про провадження такої. Планується будівництво меліоративних систем та окремих об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем. З нашого боку, як розробників звіту з оцінки впливу на довкілля оцінювалися два види впливу на навколишнє середовище, а саме при будівництві системи зрошення і вплив при безпосередній діяльності.

При виконанні будівельно-монтажних робіт по будівництву закритої зрошувальної мережі буде здійснюватися короткочасний вплив за рахунок двигунів внутрішнього згорання від автотранспорту; здійснення зварювальних робіт; земляних робіт і утворення відходів при виконанні монтажних робіт.

Валовий викид на період проведення будівельно-монтажних робіт при роботі спецтехніки, земляних і зварювальних роботах складе 0,2 т забруднюючих речовин. Перевищень величин приземних концентрацій на межі найближчої житлової забудови з урахуванням фону не буде. Рівень очікуваного звукового тиску в розрахункових точках на межі найближчої житлової забудови значно нижче нормованих значень за всіма середньогеометричними частотами октавної смуги. Отже, в період проведення будівельних робіт спеціалізована техніка не зробить шкідливого шумового впливу на межі найближчої житлової забудови.

Також, при виконанні монтажних робіт будуть утворюватися відходи: матеріали обтиральні зіпсовані, забруднені нафтопродуктами; пісок забруднений нафтопродуктами, у разі аварійних ситуацій; відходи, одержані у процесах зварювання; обрізки поліетиленових труб; відходи комунальні (міські) змішані, у т.ч. сміття з урн. Відповідальність за поводження з відходами, що утворюються при виконанні будівельних робіт, несе підрядна організація, яка буде проводити будівельні роботи.

Далі, оцінювався вплив безпосередньо роботи проектованої закритої зрошувальної мережі і можливий наступний вплив.

Оцінювався вплив на здоров'я населення, який є допустимий. Джерелами впливу є викиди забруднюючих речовин при роботі пересувних дизельних насосних установок. Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин показали, що максимальні приземні концентрації забруднюючих речовин на межі найближчої житлової забудови, яка знаходиться на відстані 900 м від найближчої установки не перевищують 1 ГДК і становлять не більше 0,3 ГДК з урахуванням фону.

Вплив на стан фауни, флори, біорізноманіття. Негативний вплив не передбачається, оскільки на території будівництва зрошувальної мережі відсутні насадження, занесені у Червону Книгу. На ділянці проектування відсутні ареали поширення мисливських, червонокнижних і інших рідких видів тварин. Проектними рішеннями не передбачена зміна цільового призначення ділянки та додаткового вилучення земельних ділянок.

Ґрунти. Запропонований метод дощуванням для даної земельної ділянки є найбільш сприятливий для ґрунтів. Зрошувальна вода є сильним розчинником солей, а так як ґрунти даної місцевості мають виходи солей на поверхню, то вона є розчинником, а також знімає концентрацію ґрунтових розчинів та зменшує вміст шкідливих солей у верхніх горизонтах ґрунтів.

Водні ресурси. При експлуатації закритої зрошувальної мережі, фільтрація води у ґрунт не здійснюється, так як машини "Otech, які виділяють краплі однакового розміру і розпилюють їх максимально, щоб вона не збиралася на поверхні ґрунту. Підняття рівня ґрунтових вод за рахунок витоків з трубопроводів не спостерігатиметься. Дотримання режимів зрошення також не допустить підняття рівня ґрунтових вод на даній ділянці.

Для обслуговуючого персоналу передбачене встановлення біотуалету з подальшим вивезенням господарсько-побутових стоків спеціалізованими підприємствами на очисні споруди.

Найбільший вплив буде на атмосферне повітря, тобто при експлуатації закритої системи зрошування будуть працювати пересувні три джерела – дизельні насосні установки. Валовий викид на період експлуатації становитиме

45 т/рік.. Виконані розрахунки розсіювання забруднюючих речовин на межі найближчої житлової забудови, які не перевищують 1 ГДК (з урахуванням фону), що відповідає санітарним та екологічним вимогам. Зона впливу не виходитиме за межі ділянки.

Кліматичні фактори. Негативного впливу не передбачається, тим більше при зрошуванні дощуванням більш інтенсивно та ефективно поглинається сонячна енергія рослинами. Зрошування дощуванням у літній час зменшує коливання температури протягом доби, тобто негативного впливу на клімат не буде.

На ландшафт негативного впливу не передбачається. Спостерігатиметься позитивний соціально-економічні вплив, а саме: споживання населенням якісної сільськогосподарської продукції, створення нових робочих місць.

За результатами пошуково-вишукувальних робіт, проведених Дніпропетровським обласним центром з охорони історико-культурних цінностей встановлено, що в межах проектованої ділянки знаходяться 16 об'єктів культурної спадщини з наземними ознаками – курганів.

При прийнятті проектних рішень щодо будівництва зрошувальної мережі враховані охоронні зони даних курганів, їх 16 одиниць. Із розрахунку не менше двох горизонтальних розмірів кургану від краю поли по колу курганного насипу, а саме: дощувальні установки "Otech" спроектовані таким чином, щоб відстань між секціями забезпечувала траєкторію руху, при якій кургани проходять між опорними колесами секцій установок "Otech". Геометричні розміри дощувальної установки "Otech" та спосіб їх кріплення не дозволяють зміщення з заданих траєкторій. Також на відрізку розвороту дощувальної установки "Otech" № 3 передбачено закріплення її основи до нерухомої опори. Для забезпечення проходження охоронних зон курганів "сухим ходом" (без поливу) передбачено встановлення в точці підключення дощувальної установки "Otech" до водопровідної мережі засувки з електроприводом.

Проект будівництва трубопроводів погоджено управлінням культури, національностей і релігій Дніпропетровської облдержадміністрації від 25 квітня 2019 року.

При виконані будівельних робіт і проваджені планованої діяльності перебачено ряд заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу на довкілля. На період виконання будівельно-монтажних робіт, роботи будуть вестися потоковим методом, при якому одночасно працюватимуть не більше трьох машин, що знижує рівень шумового впливу; будівельні машини, що використовуються при здійсненні будівельно-монтажних робіт, будуть і мають проходити регулярний контроль токсичності димності у відпрацьованих газах; при здійсненні будівельно-монтажних робіт передбачені заходи з недопущення перемішування рослинного ґрунту з мінеральним; відходи, що утворюються від виконання будівельних робіт, будуть зберігатися у спеціально відведених місцях та вивозитися спеціалізованими

організаціями; при проведенні будівельних робіт повинна використовуватися тільки спеціалізована техніка та сертифіковані матеріали, а також кваліфіковані спеціалісти.

Після закінчення будівельних робіт передбачено: рекультивація ґрунту; видалення з меж будівельного майданчика всіх тимчасових споруд; прибирання від залишків відходів. Відповідальність за дотримання заходів з охорони навколишнього середовища покладено на підрядну організацію, яка буде виконувати роботи.

В період експлуатації передбачені такі заходи, як: будівництво закритої зрошувальної системи, що запобігає підняттю ґрунтових вод; дотримання рекомендованих режимів зрошення сільськогосподарських культур, застосування науково-обґрунтованих поливних норм, їх кількості і строків поливів; для контролю родючості ґрунтів ділянки періодично проводитиметься агрохімічна зйомка для визначення вмісту поживних речовин та гумусу (запропонований моніторинг в роботі, дуже детальний, який буде вивчати стан підземних вод, стан поливних вод, стан ґрунтів); обмежувати зрошення з показниками pH води вищими 8,2 без додаткових заходів; догляд за існуючими лісосмугами; дотримання охоронних зон для пам'ятників археології місцевого значення (курганів); дотримання правил експлуатації напірних трубопроводів; збирання господарсько-побутових відходів (ТПВ); планові перевірки запірно-регулюючої арматури для підтримки її в справному стані; підтримка зрошувального обладнання в справному експлуатаційному стані.

Для запобігання виникнення аварійних ситуацій передбачається: нагляд за нормальною, безаварійною роботою проектованої зрошувальної мережі, підтримання запірно-регулюючої арматури в справному стані; дотримання періодичності проведення планово-попереджувальних ремонтних робіт профілактичного характеру.

З урахуванням дотримання вищенаведених заходів, спрямованих на запобігання та зменшення негативного впливу на довкілля, при виконанні підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності очікується допустимий вплив на повітряне та водне середовище, ґрунти, допустимий вплив, який пов'язаний з операціями у сфері поводження з відходами, відсутність впливу на стан фауни, флори, біорізноманіття, окрім того, що буде зніматися родючий шар ґрунту і потім повертатися назад, негативного впливу при будівництві більше не буде.

На матеріальні об'єкти, ландшафти не буде ніякого впливу, а також буде позитивний на соціально-економічні умови.

(короткий зміст доповіді)

2. Доповідь іншого учасника: **Відсутня.**

3. Запитання та відповіді до доповідачів (реєстрації підлягають усі запитання незалежно від того, відповідь надається безпосередньо на громадських слуханнях чи у письмовій формі після їх завершення).

№	Запитання до доповідачів (із зазначенням особи, що їх подає)	Відповідь, якщо надавалася (із зазначенням особи, що її надає)
1.	**Касьян Микола Степанович – представник громадськості:** "Чи є перевищення фосфатів у воді, яка планується використовуватися для зрошення? Чи робився аналіз води на вміст фосфатів? Хочу внести зауваження відносно цього, оскільки став-накопичувач № 2 є скидом стічних вод з міста Кривого Рогу через центральну станцію аерації, яка належить КП "Кривбасводоканал", здійснюється через ряд ставків-накопичувачів, в яких спостерігається перевищення вмісту фосфатів у стічній воді. Чи може бути використана ця вода з перевищенням для зрошування?" "Згідно оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля в Златоустівській сільській раді розміщувався звіт з оцінки впливу на довкілля, але при зверненні туди мені відмовили, у зв'язку з тим, що такого звіту там немає. Чи можете пояснити дану ситуацію?"	**Коваленко Вікторія – розробник звіту з оцінки впливу на довкілля:** "Наразі відповісти на 100% не можу, але з урахуванням таблиці, яка наведена у звіті, здається аналіз не робився. Вам буде надано відповідь письмово." "Одночасно до Златоустівської сільської ради було передано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та безпосередньо сам звіт. Це підтверджено актом про передачу звіту з оцінки впливу на довкілля. Ми з'ясуємо причину і вам буде надано відповідь письмово."

	“Згідно звіту з оцінки впливу на довкілля в оренді ТОВ “АГ ЕКСІМ” знаходиться 655 га землі. Чи з усіма орендодавцями погоджено системи зрошування на вказаній території?”	“Договори про оренду заключені.”
	“Договори про оренду передбачають виготовлення сільськогосподарської продукції, а на вказаній ділянці буде проводитися нове будівництво.”	“Цільове призначення земель не змінюється.”
	“Чи погоджено будівництво на вказаних земельних ділянках з їх власником? Чи можете письмово це підтвердити?”	“Так, вам буде надано відповідь письмово.”
	“Чи експлуатує на сьогоднішній день ТОВ “АГ ЕКСІМ” будь-які системи зрошування?”	**Воронюк Іван Іванович – директор ТОВ “АГ ЕКСІМ”:**
	“Чи збудована система на сьогоднішній день?”	“На даний момент зрошувальні системи не експлуатуються.”
	“Та система, яка зараз розміщення на ставку № 2, де розміщено тимчасові споруди з трубою, двигуном. Чи належать вони ТОВ “АГ ЕКСІМ”?”	“На території підприємства частково змонтовані поливні установки.”
	“Тобто, будівництво не проводилося?”	“Наразі паралельно робиться проект оцінки впливу на довкілля, а саме будівництво трубопроводів, який буде запускатися після завершення процедури.”
	“В 2018 році проводилося будівництво траншей, прокладення трубопроводів, саме цієї станції, яка вже там стоїть під дорогою, вздовж дороги, яка проходить з Кривого Рогу до Златоустівки. Скажіть будь-ласка, що то за роботи проводилися і чи відносяться вони до робіт, які плануються проводитися?”	“Ні.”
		“В цьому треба розібратися, бо я працюю лише з липня місяця минулого року.”
	“А, що стосовно установок, які вже встановлено і вони працюють на полях?”	
	“А змонтовані колодязі, які є частиною будівництва?	“Установки на даний момент не працюють, ви в цьому

	Оскільки я розумію, що звіт з оцінки впливу на довкілля необхідний для отримання дозволу на будівництво, а на сьогоднішній день вже є збудовані певні об'єкти, а саме насосна станція, яка вже збудована." "А трубопроводи до яких насосна станція підключена? Насосна станція підключена до трубопроводів, які вже збудовані." "Чи зверталося підприємство до Державної архітектурно-будівельної інспекції стосовно перевірки? Тобто, раніше дозволу не отримували і роботи не проводилися." "Згідно звіту з оцінки впливу на довкілля було визначено 3 джерела викидів. Чи був отриманий дозвіл на викиди в атмосферне повітря? Чи планується отримання такого дозволу?" "Скільки буде місць водозабору? А де воно буде саме знаходитися?" "Чи отримані документи на розміщення насосної станції, а саме використання цієї земельної ділянки? На якій підставі там розміщено установку?" "Чи сплачується земельний податок за використання території, де розміщується насосна станція?"	можете переконатися. Вони монтуються." "Треба перевіряти, відповідь вам буде надано письмово. Насосна станція є пересувною і вона не збудована." "Під трубопроводом, що ви маєте на увазі?" "Підприємство зверталося до Державної архітектурно-будівельної інспекції на момент отримання дозволу на плановане будівництво і ми його отримували." **Коваленко Вікторія – розробник звіту з оцінки впливу на довкілля:** "Ні, не отримували. Отримання такого дозволу не планується, бо на пересувні джерела викиду дозвіл не видається." "Планується одне місце водозабору. Там, де буде насосна станція." "Проект знаходиться в процесі розробки. Установка називається – пересувна насосна станція, вона може стояти, як на території підприємства, так і на окремій території, де розбирається, монтується і переставляється в те місце, де буде її призначення." "Мені не зрозуміло питання. Повторюю, що насосна станція вона пересувна і на даний момент підприємство не користується ніякою територією. В процесі буде

	“Прошу в протоколі відобразити, що на сьогоднішній день згідно звіту з оцінки впливу на довкілля будівельні роботи не проводилися, але з 2018 року проведені будівельно-монтажні роботи з прокладенням трубопроводів від ставка № 2, встановлення насосної станції і трубопроводи вже підключені до роботи.” “За який період час планується монтаж 10 км зрошувальної мережі? Збирати не заборонено, а підключати до існуючих трубопроводів, які прокладено минулого року.” “Прошу внести зауваження стосовно відхилення звіту з оцінки впливу на довкілля, як такий, що здійснений з порушеннями.”	отримано дозвіл на використання необхідної земельної ділянки, якщо це передбачено законодавством.” “Можливо ці роботи були проведені в 2017 році. Ви маєте підтверджуючі документи? Надайте обґрунтовані документи на які підприємство змогло б надати вам відповідь.” **Воронюк Іван Іванович – директор ТОВ “АГ ЕКСІМ”:** “Існує план-графік роботи. Збирати дощувальні машини не заборонено законодавством.”

4. Обговорення учасниками громадських слухань (усні зауваження, пропозиції, та відповіді на них)*

5. Підбиття головуючим підсумків, інформування учасників слухань про порядок урахування зауважень і пропозицій громадськості та закриття громадських слухань.

Слухали:

Представника департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, який повідомив, що протокол громадських слухань буде опублікований на офіційному веб-сайті Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Усі зауваження та пропозиції учасників громадських слухань будуть занесені до протоколу та звіту про громадське обговорення. Звіт про громадське обговорення разом з висновком з оцінки впливу на довкілля будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля.

До протоколу додаються:

1. Журнал (відомість) реєстрації учасників громадських слухань на 4 арк.
2. Журнал (відомість) реєстрації виступів учасників громадських слухань на 2 арк.
3. Журнал (відомість) реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань, на 2 арк.
4. Відповіді суб'єкта господарювання на запитання, надані в ході громадських слухань, на 9 арк
5. Відеозапис громадських слухань.

Головуючий _____ (підпис)

_____ (прізвище та ініціали)

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації учасників громадських слухань

щодо планованої діяльності ТОВ "АГ ЕКСІМ"

"Нове будівництво системи зрошування земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту Златоустівка, Криворізький район, Дніпропетровська область"
(вид планованої діяльності)

(реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 2019363016)

Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Златоустівка, вул. Підстепна, 69,
адміністративне приміщення ТОВ "АГ ЕКСІМ"
(місце проведення громадського слухання)

24 червня 2019 року, о 12 годині с. Златоустівка

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника і найменування (для юридичних осіб)	Рік народження (для фізичних осіб)	Контактний телефон	Адреса реєстрації або фактична адреса проживання (для фізичних осіб) або адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)	Підпис (Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних")
1	Касьян Микола Степанович	1985	0675416085	м. Кривий Ріг вул. В. Бизова, 56	
2	Бусакевич Антон Вячеславович	1996	0684436705	м. Кривий Ріг вул. Покровська, 54	
3	Мельник Віктор Володимирович	1067	0976092004	с. Златоустівка вул Руденка, 32б	

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника і найменування (для юридичних осіб)	Рік народження (для фізичних осіб)	Контактний телефон	Адреса реєстрації або фактична адреса проживання (для фізичних осіб) або адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)	Підпис (Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних")
4	Шолом Володимир Дмитрович	1962	0 —	вул. Набережна, 100	
5	Леонін Володимир Федорович	1968	—	с. Новогригорівка вул. Шкурло, 41а	
6	Пацетовський Олександр Петрович	1956	0676183504	м. Кривий Ріг просп. Гагаріна, 62а / 92	
7	Парасов Іван Іванович	1981	0982301511	с. Златоустівка, вул. Руденка, 3	
8	Вербенець Світлана Вікторівна	1987	0962842836	с Злато вул. Підгетелка, 38	
9	Дібов Олександр Станіславович	1988	0980182237	с. вул. Руденка, 24	
10	Бабиг Ігор Миколаєвич	1968	—	вул. Набережна, 61	
11	Бакова Діна Миколаївна	1977	0674244891	вул. Руденка, 86	
1					

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника і найменування (для юридичних осіб)	Рік народження (для фізичних осіб)	Контактний телефон	Адреса реєстрації або фактична адреса проживання (для фізичних осіб) або адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)	Підпис (Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних")
12	Бокаренко Катерина Сергіївна	1988	0976415695	Златоустівка Зарічна, 15	[signature]
13	Шаламеова Таїсія Лосилівна	1956	0675892145	м. Кривий Ріг Тугінська, 17	[signature]
14	Терасова Тетяна Володимирівна	1995	0684223573	Златоустівка Руденка, 94	[signature]
15	Бобіч Леонід Григорович	1960	0962345909	Златоустівка Руденка, 4	[signature]
16	Дівова Вікторія Олександрівна	1985	0671982111	Златоустівка Руденка, 24	[signature]
17	Перець Володимир Григорович	1954	0984192787	м. Кривий Ріг Вівс. Містечко-35 19/23	[signature]

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника і найменування (для юридичних осіб)	Рік народження (для фізичних осіб)	Контактний телефон	Адреса реєстрації або фактична адреса проживання (для фізичних осіб) або адреса місцезнаходження (для юридичних осіб)	Підпис (Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних")

Головуючий _____ _____
(підпис) (прізвище та ініціали)

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації виступів учасників громадських слухань

щодо планованої діяльності ТОВ "АГ ЕКСІМ"

"Нове будівництво системи зрошування земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту Златоустівка, Криворізький район, Дніпропетровська область"
(вид планованої діяльності)

(реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 2019363016)

Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Златоустівка, вул. Підстепна, 69,
адміністративне приміщення ТОВ "АГ ЕКСІМ"
(місце проведення громадського слухання)

24 червня 2019 року, о 12 годині с. Златоустівка

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника (для юридичних осіб)	Посада / найменування юридичної особи	Підпис (Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних")
1	Касьян Микола Степанович	представник громадськості	
2	Баусевич Антон Вячеславович	представник громадськості	

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб) або прізвище, ім'я, по батькові представника (для юридичних осіб)	Посада / найменування юридичної особи	Підпис (Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних")

Головуючий _____ _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

ЖУРНАЛ (ВІДОМІСТЬ)
реєстрації письмових зауважень та пропозицій, що надійшли протягом громадських слухань

щодо планованої діяльності ТОВ "АГ ЕКСІМ"

"Нове будівництво системи зрошування земель сільськогосподарського призначення за межами населеного пункту Златоустівка, Криворізький район, Дніпропетровська область"
(вид планованої діяльності)

(реєстраційна справа у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля № 2019363016)

Дніпропетровська область, Криворізький район, с. Златоустівка, вул. Підстепна, 69, адміністративне приміщення ТОВ "АГ ЕКСІМ"
(місце проведення громадського слухання)

24 червня 2019 року, о 12 годині с. Златоустівка

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також найменування (для юридичних осіб) особи, що подає письмові зауваження і пропозиції	Загальна кількість аркушів	Підпис (Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних")

№	Прізвище, ім'я, по батькові (для фізичних осіб), а також найменування (для юридичних осіб) особи, що подає письмові зауваження і пропозиції	Загальна кількість аркушів	Підпис (Підпис особи, що дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних")

Головуючий _____
(підпис)

_____
(прізвище та ініціали)

ТОВ «АГ ЕКСІМ»

ЄДРПОУ 36721948, ІПН 367219404185,
витяг з реєстру платників ПДВ №1704184500032,
р/р 26008000011571 в АТ «УкрЕксімБанк», МФО 322313,
53073, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Златоустівка,
вул. Підстепна, б. 69

вих. № 07/06-19
від 07.06.2019 р.

Голові Златоустівської сільської ради

Сухоставській З.Б.

Шановна Зоє Борисівно!

Користуючись нагодою ТОВ «АГ ЕКСІМ» висловлює Вам свою повагу та звертається з наступним:

06.06.2019 р., відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля (далі ОВД)», в Єдиному Реєстрі ОВД нашим Підприємством було офіційно оприлюднено Звіт з ОВД: «Будівництво трубопроводів зрошувальної мережі для підвищення водозабезпеченності ділянки зрошення площею 655,67 га на орендованих землях ТОВ «АГ ЕКСІМ» в адміністративних межах Златоустівської сільської ради, Криворізького району, Дніпропетровської області від пересувної насосної станції на ставу накопичувачу №2 стічних вод».

Згідно з ч. 5 ст. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» Звіт з ОВД було розміщено для доступу громадськості в органі місцевого самоврядування адміністративно-територіальної одиниці, яка може зазнати впливу планованої діяльності.

Просимо Вас надати доступ громадськості до Звіту з ОВД з можливістю робити копії (фотокопії) та виписки з зазначеної документації, а також призначити уповноважену особу, яка надаватиме доступ до Звіту.

Щиро дякуємо!

З повагою, директор **І.І. Воронюк**

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР ТОВ "АГ ЕКСІМ"
ВОРОНЮК І.І.

Златоустівська сільська рада 07.06.2019 р.

ТОВ «АГ ЕКСІМ»

ЄДРПОУ 36721948, ІПН 367219404185, витяг з реєстру платників ПДВ №1704184500032,
р/р 26008000011571 в АТ «УкрЕксімБанк», МФО 322313,
53073, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Златоустівка,
вул. Підстепна, б. 69

вих. № 01-07/19
від 01.07.2019 р.

Директору Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА

Стрільцю Р.О.

49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69

Шановний Руслане Олександровичу!

Користуючись нагодою ТОВ «АГ ЕКСІМ» висловлює Вам свою повагу, та звертається з наступним:

24 червня 2019 року розпочалось громадське обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля «Будівництво трубопроводів зрошувальної мережі для підвищення водозабезпеченості ділянки зрошення площею 655,67 га на орендованих землях ТОВ «АГ ЕКСІМ» в адміністративних межах Златоустівської сільської ради, Криворізького району, Дніпропетровської області від пересувної насосної станції на ставу накопичувачу № 2 стічних вод». Під час громадських слухань були поставлені питання, відповіді виключно на які ТОВ «АГ ЕКСІМ» зобов'язалось надати в письмовому вигляді. Питання та наші відповіді, зазначені нижче:

№ з/п	Зауваження	Відповідь на зауваження
1	Чи робився аналіз води на вміст фосфатів у зрошувальній воді? Чи є перевищення фосфатів у воді, що подається на зрошування. Вода до ставку-накопичувачу стічних вод № 2 подається через ряд ставків-	Аналіз води проводився екологічною лабораторією ТОВ «Ліміт Плюс» (протокол № 84, акт прийому-передачі проб води № 84 від 25.06.2019 р. та результати вимірювань води поверхневої зі ставку-накопичувача № 2 стічних вод Златоустівського водосховища наведені у додатку 1 до листа). Вміст фосфатів у ставку-накопичувачу № 2 стічних вод Златоустівського водосховища складає 0,84 мг/дм^3. Згідно ДСТУ 2730:2015 «Якість природної води для зрошення. Агрономічні

№ з/п	Зауваження	Відповідь на зауваження
	накопичувачів, в яких спостерігається перевищення вмісту фосфатів. Чи може бути використана ця вода для зрошування?	критерії», згідно якого здійснюється нормування якості зрошувальної води, в перелік критеріїв оцінювання якості зрошувальної води показники вмісту фосфатів в воді, що подається на зрошування, не входять. Отже проведення аналізів зрошувальної води на вміст фосфатів не є обов'язковим. Слід зазначити, що на сучасному етапі землеробства підвищення продуктивності сільськогосподарських культур вирішуються шляхом поліпшення фосфатного режиму грунту за допомогою внесення фосфорних добрив, основним компонентом яких є фосфати.
2	Згідно оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля в Златоустівській сільській раді розміщувався «Звіт з оцінки впливу на довкілля» для ознайомлення з громадськістю. При зверненні гр. Касьян М.С. Златоустівською сільською радою Звіт наданий не був. Надати Акт про передачу «Звіту з оцінки впливу на довкілля» до Златоустівської сільської ради.	Згідно листа ТОВ «АГ ЕКСІМ» № 07/06-19 від 07.06.2019 р. (вх. № б/н від 07.06.2019 р.) Звіт з ОВД був переданий голові Златоустівської сільської ради для доступу громадськості. Лист ТОВ «АГ ЕКСІМ» № 07/06-19 від 07.06.2019 р. наведений у додатку 2.
3	Згідно «Звіту з оцінки впливу на довкілля» в оренді ТОВ «АГ ЕКСІМ» знаходиться земельні ділянки загальною площею 655,67 га. Чи з усіма орендодавцями погоджено розміщення системи зрошування на вказаній території?	На даний момент розміщення системи зрошування на землях Златоустівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області, загальною площею 655,67 га, перебуває у стадії погодження з власниками суміжних земельних ділянок (в тому числі земельних ділянок, через які будуть проходити трубопроводи), а також землекористувачами. Погодження одержано від більшості землекористувачів та землевласників, за виключенням власників земельних ділянок в межах поля № 20 (Муха М.Г., Варварова О.В., Хромова Я.Ю., Агієнко Н.О., Шапар М.І., Горшкова О.І., Халик М.А.) Для здійснення будівництва меліоративної системи з власниками земельних паїв планується укласти угоду про сервітут в порядку, визначеному Цивільним кодексом України, Земельним Кодексом України та Законом України «Про меліорацію земель». Так, статтею 401 Цивільного Кодексу України (далі - ЦК) встановлено право користування земельною ділянкою, іншими природними ресурсами для задоволення потреб інших осіб, які не можуть бути задоволені іншим способом. Статтею 25-1 Закону України «Про меліорацію земель» визначено, що власники, землекористувачі меліорованих земель або інші особи мають право вимагати

№ з/п	Зауваження	Відповідь на зауваження
		встановлення земельних сервітутів для забезпечення будівництва, обслуговування та експлуатації об'єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем, зокрема для: будівництва та розміщення трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних), гідротехнічних споруд і насосних станцій, захисних дамб, спостережних мереж, інших споруд та об'єктів, що є складовими відповідної меліоративної системи; проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та інших матеріалів через земельну ділянку для будівництва та експлуатації трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних), гідротехнічних споруд і насосних станцій, захисних дамб, спостережних мереж, інших об'єктів інженерної інфраструктури відповідної меліоративної системи; руху (переміщення) пересувних об'єктів інженерної інфраструктури відповідно до її технологічних властивостей з метою забезпечення їх цілісного функціонування. Цією ж статтею встановлено, що власник, користувач земельної ділянки, щодо якої встановлений земельний сервітут, має право на одержання плати за його встановлення в розумному розмірі, крім випадків встановлення безоплатного земельного сервітуту. Таким чином, використання земельних ділянок, що належать іншим власникам, буде здійснюватися Замовником виключно на підставі сервітуту, без укладення договорів оренди даних земельних ділянок, оскільки це прямо встановлено імперативними нормами Статті 25-1 Закону України «Про меліорацію земель».
4	Чи експлуатує на сьогоднішній день ТОВ «АГ ЕКСІМ» будь-які системи зрошування? Чи збудована на даний момент система зрошування, що розглядається в «Звіті з оцінки впливу на довкілля». В 2018 р. проводилось будівництво траншей, прокладення трубопроводів до насосної станції, колодязів, розміщення насосних установок, дощувальних машин, їх підключення до системи трубопроводів. Вказати, що за роботи проводились. Чи зверталось ТОВ «АГ ЕКСІМ» з приводу розпочатого будівництва до Державної архітектурно-будівельної	На сьогоднішній день ТОВ «АГ ЕКСІМ» будь-які системи зрошування не експлуатує. У 2018 році з метою більш ефективного використання орендованих земельних ділянок ТОВ «АГ ЕКСІМ» прийнято рішення відремонтувати зрошувальну мережу, що знаходиться на землях, орендованих даним підприємством. Відповідно до акту інвентаризації внутрішньогосподарських меліоративних фондів Златоустівської сільської ради Криворізького району Дніпропетровської області від 19 травня 2005 року, більша частина зрошувальної системи на площі 1411 га не використовується через відсутність запірної арматури та дощувальних машин, а також через руйнування польових та господарських трубопроводів внаслідок електрохімічної корозії. У даний час ТОВ «АГ ЕКСІМ» згідно ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації» встановивши відсутнє обладнання, перевірити працездатність мережі без якого немає можливості, а саме: запірну арматуру,

№ з/п	Зауваження	Відповідь на зауваження
	інспекції.	дощувальні машини, виходи на поверхню, відповідно до вимог ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», проводить обстеження трубопроводів, методом опресування. Для проведення випробування на ділянці зрошення встановлено опресувальне обладнання, а саме: дизельний пересувний агрегат, за допомогою якого відбувається нагнітання тиску рідини у випробувальний відрізок трубопроводу. Для вимірювання кількості спожитої води встановлено лічильник, за показниками якого буде здійснено оплату на рахунок власника водойми, згідно дозволу на спецводокористування. На основі результатів тестових проб буде прийняте рішення щодо можливості подальшої її експлуатації. Будівництво зрошувальної мережі, що розглядається в даному Звіті з оцінки впливу на довкілля, не розпочато. Отримання Дозволу на виконання будівельних робіт, що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, буде здійснено після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля у відповідності з діючим законодавством.
5	Згідно Звіту з оцінки впливу на довкілля було визначено 3 джерела викидів. Чи був отриманий дозвіл на викиди в атмосферне повітря? Чи планується отримання дозволу на викиди?	Отримання дозволу на викиди підприємством не передбачається, оскільки відповідно до «Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», затвердженої наказом Мінприроди України від 09 березня 2006 р. № 108, отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря здійснюється виключено для стаціонарних джерел забруднення атмосферного повітря. Проектовані джерела викидів – пересувні дизельні насосні установки – відносяться до пересувних джерел.
6	Вказати, скільки передбачається місць водозабору, де знаходиться водозабір, чи отриманий дозвіл на користування земельною ділянкою під розміщення насосної станції, чи сплачується податок за користування земельною ділянкою.	Плановаою діяльністю передбачається одна точка водозабору зі ставку-накопичувача № 2 стічних вод Златоустівського водосховища. Згідно Закону України «Про трубопровідний транспорт» від 15.06.1996 р за№192/96-ВР, та ДСТУ-Н Б В.2.5-68:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості трубопроводів зовнішніх мереж водопостачання та каналізації» для перевірки трубопроводів на герметичність підприємство-орендар може використати метод опресування рідиною . При проведенні робіт по визначенню технічного стану зрошувальної мережі, керуючись нормами Закону України «Про меліорацію земель» № 1389-XIV у редакції від 01.01.2019 р., для встановлення пересувного обладнання, необхідного для проведення зазначених робіт, підприємство може використовувати земельні ділянки,

№ з/п	Зауваження	Відповідь на зауваження
		що входять до даної системи зрошення. Згідно ст. 25 Закону: • Власники, користувачі, у тому числі орендарі, земельних ділянок, на яких розташовані меліоративні системи, об'єкти їх інженерної інфраструктури та окремо розташовані гідротехнічні споруди, зобов'язані не чинити перешкод в експлуатації меліоративних систем та об'єктів інженерної інфраструктури та забезпечувати доступ працівників обслуговуючої (експлуатуючої) установи, організації до таких систем та їх експлуатацію. Для подальшого розміщення обладнання, за необхідності, у процесі розробки проектної документації після отримання висновку з оцінки впливу на довкілля у відповідності з діючим законодавством, передбачається встановлення сервітутів з власниками земельних ділянок, керуючись нормами Закону України «Про меліорацію земель» ст.25: - проходу, проїзду, а також перевезення будівельних та інших матеріалів через земельну ділянку для будівництва та експлуатації трубопроводів (зрошувальних, осушувальних, осушувально-зволожувальних, колекторно-дренажних), гідротехнічних споруд і насосних станцій, захисних дамб, спостережних мереж, інших об'єктів інженерної інфраструктури відповідної меліоративної системи; - руху (переміщення) пересувних об'єктів інженерної інфраструктури відповідно до її технологічних властивостей з метою забезпечення їх цілісного функціонування. Податок за користування земельною ділянкою не здійснюється, оскільки не здійснюється користування земельною ділянкою.

Додатки:
Додаток 1 - Протокол № 84, акт прийому-передачі проб води № 84 від 25.06.2019 р. та результати вимірювань води поверхневої зі ставку-накопичувача № 2 стічних вод Златоустівського водосховища.
Додаток 2 - Лист ТОВ «АГ ЕКСІМ» № 07/06-19 від 07.06.2019 р. (вх. № б/н від 07.06.2019 р.) голові Златоустівської сільської ради.
Додаток 3 – докази відправки відповідей запитувачу – Касьян М.С.

З повагою, директор **І. І. Воронюк**

Україна Дніпропетровська обл. Товариство з обмеженою відповідальністю «АГ ЕКСІМ» ідентифікаційний код 36721948 Криворізький р-н, с.Златоустівка

Форма затверджена
наказом Міністерства екології
та природних ресурсів
України
від 19 липня 2013 р. № 375

ТОВ «Ліміт Плюс»

ЕКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

e-mail: ecolabplus@gmail.com, www.ecolab-plus.com.ua

(назва установи)

м. Миколаїв, вул. 12 Поздовжня, 51 Тел./факс: (0512) 55-61-30
(адреса установи)

ПРОТОКОЛ № 84
вимірювань показників складу та властивостей вод
від 25.06.2019 р.

Відповідно до Акту приймання-передачі проб від 25.06.2019 №84
екологічна лабораторія ТОВ «Ліміт Плюс» (Сертифікат відповідності спроможності проведення вимірювань № РН-081/2018, виданий "29" грудня 2018р. ДП "Миколаївстандартметрологія") (назва акредитованої)
виконала відповідні вимірювання, викладені в протоколі
(назва, номер протоколу вимірювань)
проведені вимірювання показників складу та властивостей проб води поверхневої в ставу-накопичувача №2 ставків від Златоустівського водозабору

ТОВ «АГ ЕКСІМ», Дніпропетровська обл., Криворізький р-н., с.Златоустівка, вул.Підстепна, буд.69
(назва об'єкта, адреса)

1. Вимірювання проведені відповідно до:
   методик виконання вимірювань (МВВ), допущених до використання та наведених у «Переліку методик виконання вимірювань (визначень) складу та властивостей проб об'єктів довкілля, викидів, відходів і грунтів, отримання результатів яких використовується Мінприроди», затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 12.12.2007 року (зі змінами). Шифри застосованих МВВ за Переліком наведені в розділі 8 «Відомості про МВВ».
2. При вимірюваннях застосовувалися такі основні засоби вимірювальної техніки (ЗВТ):
   - Іономір лабораторний АНІОН 4100, зав. № 471167, св-во про повірку № 65/1-47 до 05.10.2019 р.
   - pH-метр 150МИ, зав. №2355, Св-во про повірку № 41-822 до 10.12.2019 р.
   - Колориметр фотоелектричний концентраційний типу КФК-2. Свідоцтво про повірку № 97/392 до 04.05.2020 р.
   - Спектрофотометр UNICO 1102. Свідоцтво про повірку № 97/393 до 04.06.2020 р.
3. Назва документа, який регламентує вимоги щодо змісту висновків, що наведені в розділі 6, відповідно до об'єкт а контролю та здійснення
   3.1. ДержСанПіН 2.2.4-171-10 Державні санітарні правила та норми «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для вживання людиною».
   3.2. Правила охорони поверхневих вод (типові положення) от 21.02.91. Приложення 1. Обобщенные требования к составу и свойствам воды водоемов и водотоков хозяйственно, коммунально-бытового и рыбохозяйственного водопользования. Приложение 2. «Охрана поверхностных вод от загрязнений». СанПиН № 4630-88. Приложение 3. Обобщенный перечень предельно-допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно-безопасных уровней воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов.
4. Результати вимірювань, наведені у таблиці, стосуються тільки даної проби води.

Начальник лабораторії Назаров О.Д.

Інструктор-хімік-аналітик Шутяру М.Ф.

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР ТОВ "АГ ЕКСІМ"
ВОРОНЮК І. І.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АГ ЕКСІМ» ідентифікаційний код 35721948 Криворізький р-н, с.Златоустівка

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Ліміт Плюс»
54028 м. Миколаїв, вул.12 Поздовжня 51, тел. (0512)58-61-70

Результати вимірювань води поверхневої зі ставу-накопичувача №2 стічних вод Златоустівського водосховища

Дати відбору та вимірювання	Номер акта відбору	Точка і місце відбору (прив'язка до місцевості)	*Показник				Відомості про МВВ
			назва	позначення одиниці вимірювання	результат вимірювання	Шифр	Похибка вимірювання δ% (А), P=0,95
1	2	3	4	5	7	8	9
25.06. 2019 р.- 25.06. 2019 р.	84	ТОВ «АГ ЕКСІМ», вода поверхнева зі ставу-накопичувача №2	Фосфати	мг/дм³	0,84	МВВ 081-12-0005-01	± 25%

Начальник лабораторії О.Л. Малкова

Лаборант хімічного аналізу М.Ф.Плугару

«ЛІМІТ ПЛЮС»

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР ТОВ "АГ ЕКСІМ"
ВОРОНЮК І.І.

Україна Дніпропетровська обл. Товариство з обмеженою відповідальністю «АГ ЕКСІМ» Ідентифікаційний код 36721948 Криворізький р-н, с.Златоустівка

ТОВ «Ліміт Плюс»

ЕКОЛОГІЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

e-mail: ecolabplus@gmail.com, www.ecolab-plus.com.ua

(на чи установи)

м. Миколаїв, вул. 12 Поздовжня, 51 — Телефон факс (0512) 58-61-70
(адреса установи)

АКТ
Прийому - передачі проб води

від 25.06.2019 № 84 м. Миколаїв

Нами, представниками екологічної лабораторії ТОВ «Ліміт Плюс» начальником лабораторії Марковою О.Л. лаборантом хімічного аналізу Плугару М.Ф.
(назва підприємства, посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

В присутності представника підприємства _____
(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон)

і метою визначення якості води та кількості в ній хімічних сполук і речовин відібрано проби

(назва підприємства, відомча підпорядкованість, адреса)

ТОВ «АГ ЕКСІМ», Дніпропетровська обл.,Криворізький р-н., с.Златоустівка, вул.Підстепна, буд.69

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон керівника підприємства)

(посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон, відомча підпорядкованість підприємства)

Відбір проб проведено відповідно до чинних нормативних документів:

- КНД 211.1.0.009-97. Води зворотні. Гідросфера. Відбір проб для визначення складу і властивостей стічних та технологічних вод.
- ДСТУ ISO 5667-6:2009. Якість води. Відбір проб. Настанови щодо відбирання води із річок і струмків (част. 6)
- ДСТУ ISO 5667-10:2001 (част. 10). Настанови щодо відбирання проб стічних вод.
- ДСТУ ISO 5667-11:2005. Настанови щодо відбирання підземних вод.
- ГОСТ 24481-80. Вода питьевая. Отбор проб.

М.П. Представник підприємства _____

М.П. Начальник лабораторії _____ Малкова О.Л.

Лаборант хімічного аналізу _____ Плугару М.Ф.

З ОРИГІНАЛОМ ЗГІДНО
ДИРЕКТОР ТОВ "АГ ЕКСІМ"
ВОРОНЮК І.І.

Україна Дніпропетровська обл. Криворізький р-н, с.Златоустівка
Товариство з обмеженою відповідальністю «АГ ЕКСІМ» Ідентифікаційний код 36721945