

Інформація щодо хімічного складу зворотних вод (привнос) ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 квартал 2021 року

№ випуску та його найменування	№ за порядком	Речовини, що скидаються	Затвердені допустимі концентрації речовин, мг/дм ³	Фактична концентрація хім. речовин, мг/дм ³	Затвержені ГДС речовин, т/рік	Маса скидання, тонн	Допустимий обсяг скиду тис. м ³ /рік, згідно дозволу на СВК	Фактичний обсяг скиду, тис.м ³	Допустимий обсяг забору води, тис.м ³ /рік	Назва приймача зворотних (стічних) та інших вод
Випуск № 1 у р.Інгулець; категорія зворотних (стічних) вод – виробничі; дренажні; поверхневі (дощові та талі); Скид (створ №2 обвідного каналу) виробничих продувочних вод оборотних циклів водопостачання металургійного виробництва, дренажні, фільтраційні, талі, дощові води з проммайданчиків ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», випуск через обвідний канал в р.Інгулець, в межах міста Кривий Ріг	1	БСК ₅	4,51	4,42	50,963	15,192	11300,0	3433,807	-	р. Інгулець
	2	Завислі речовини	25,0	23,59	282,500	81,011				
	3	Нафтопродукти	0,3	0,28	3,390	0,951				
	4	Феноли	0,001	0,001	0,0113	0,0035				
	5	Роданіди	0,1	0,05	1,130	0,172				
	6	Азот амонійний	2,0	1,66	22,600	5,698				
	7	Нітрати	45,0	42,19	508,500	144,886				
	8	Нітрити	3,0	2,00	33,900	6,870				
	9	Залізо загальне	0,3	0,28	3,390	0,971				
	10	Хлориди	400,0	398,71	4520,000	1369,084				
	11	Сульфати	600,0	489,43	6780,000	1680,620				
	12	Хром (6+)	0,05	0,0238	0,565	0,0818				
	13	Марганець	0,1	0,0743	1,130	0,255				
	14	Мідь	0,1	0,0687	1,130	0,236				
	15	Фосфати	1,5	1,38	16,950	4,744				
	16	ХСК	29,46	28,46	332,898	97,735				

Інформація щодо хімічного складу зворотних вод ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 квартал 2021 року

№ випуску та його найменування	№ за порядком	Речовини, що скидаються	Затверджені допустимі концентрації речовин, мг/дм ³	Фактична концентрація хім. речовин, мг/дм ³	Затверджені ГДС речовин, т/рік	Маса скидання, тонн	Допустимий обсяг скиду тис. м ³ /рік, згідно дозволу на СВК	Фактичний обсяг скиду, тис.м ³	Допустимий обсяг забору води, тис.м ³ /рік	Назва приймача зворотних (стічних) та інших вод
Випуск № 2 у р.Саксагань; категорія зворотних (стічних) вод – виробничі; дренажні; поверхневі (дощові та талі); Скид виробничих, дренажних, талих, дощових, поливомийних стічних вод з промайданчика шахти «Східна» ШУ з підземного видобутку залізної руди у р.Саксагань, випуск в межах м.Кривий Ріг	1	БСК ₅	4,51	-	0,053664	-	11,899	Скид відсутній	-	р. Саксагань
	2	Завислі речовини	10,75	-	0,127914	-				
	3	Нафтопродукти	0,30	-	0,00357	-				
	4	Азот амонійний	2,0	-	0,023798	-				
	5	Нітрати	20,0	-	0,23798	-				
	6	Нітрити	1,2	-	0,014279	-				
	7	Залізо загальне	0,30	-	0,00357	-				
	8	Хлориди	350,0	-	4,16465	-				
	9	Сульфати	500,0	-	5,9495	-				
	10	Фосфати	1,0	-	0,011899	-				
	11	ХСК	30,0	-	0,357	-				

Інформація щодо хімічного складу зворотних вод ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 квартал 2021 року

№ випуску та його найменування	№ за порядком	Речовини, що скидаються	Затвержені допустимі концентрації речовин, мг/дм ³	Фактична концентрація хім. речовин, мг/дм ³	Затвержені ГДС речовин, т/рік	Маса скидання, тонн	Допустимий обсяг скиду тис. м ³ /рік, згідно дозволу на СВК	Фактичний обсяг скиду, тис.м ³	Допустимий обсяг забору води, тис.м ³ /рік	Назва приймача зворотних (стічних) та інших вод
Випуск № 3 у р.Саксагань; категорія зворотних (стічних) вод – поверхневі (дощові та талі); Скид зливових, талих, поливомийних стічних вод з проммайданчика КСЦП (компресорна станція центрального повітропостачання) ШУ з підземного видобутку залізної руди (на правах шахт) в Саксаганське водосховище на р.Саксагань, випуск в межах м.Кривий Ріг	1	БСК ₅	4,51	4,37	0,0199	0,0052	4,41	1,1901	-	Саксаганське водосховище на р. Саксагань
	2	Завислі речовини	16,0	15,80	0,0706	0,0188				
	3	Нафтопродукти	0,30	0,29	0,0013	0,00034				
	4	Азот амонійний	1,80	1,76	0,0079	0,0021				
	5	Нітрати	9,00	8,82	0,0397	0,0105				
	6	Нітрити	0,80	0,76	0,0035	0,0009				
	7	Залізо загальне	0,30	0,29	0,0013	0,00034				
	8	Хлориди	185,00	184,10	0,8159	0,2191				
	9	Сульфати	350,00	347,87	1,5435	0,414				
	10	Фосфати	0,80	0,77	0,0035	0,00092				
	11	ХСК	29,15	28,91	0,1286	0,0344				

Інформація щодо хімічного складу зворотних вод ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 квартал 2021 року

№ випуску та його найменування	№ за порядком	Речовини, що скидаються	Затверджені допустимі концентрації речовин, мг/дм ³	Фактична концентрація хім. речовин, мг/дм ³	Затверджені ГДС речовин, т/рік	Маса скидання, тонн	Допустимий обсяг скиду тис. м ³ /рік, згідно дозволу на СВК	Фактичний обсяг скиду, тис.м ³	Допустимий обсяг забору води, тис.м ³ /рік	Назва приймача зворотних (стічних) та інших вод
Випуск № 4 у р.Саксагань; категорія зворотних (стічних) вод – теплообмінні; Скид продувочних вод оборотного циклу охолодження компресорів КСЦП (компресорна станція центрального повітропостачання) ШУ з підземного видобутку залізної руди (на правах шахт) в Саксаганське водосховище на р.Саксагань, в межах м. Кривий Ріг	1	БСК ₅	4,51	-	0,027	-	6,00	Скид відсутній	-	Саксаганське водосховище на р. Саксагань
	2	Завислі речовини	13,50	-	0,081	-				
	3	Нафтопродукти	0,26	-	0,0016	-				
	4	Азот амонійний	0,14	-	0,001	-				
	5	Нітрати	6,28	-	0,038	-				
	6	Нітрити	0,055	-	0,0003	-				
	7	Залізо загальне	0,22	-	0,0013	-				
	8	Хлориди	108,57	-	0,651	-				
	9	Сульфати	314,27	-	1,886	-				
	10	Фосфати	0,20	-	0,0012	-				
	11	ХСК	30,0	-	0,180	-				

Інформація щодо хімічного складу зворотних вод ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 квартал 2021 року

№ випуску та його найменування	№ за порядком	Речовини, що скидаються	Затверджені допустимі концентрації речовин, мг/дм ³	Фактична концентрація хім. речовин, мг/дм ³	Затверджені ГДС речовин, т/рік	Маса скидання, тонн	Допустимий обсяг скиду тис. м ³ /рік, згідно дозволу на СВК	Фактичний обсяг скиду, тис.м ³	Допустимий обсяг забору води, тис.м ³ /рік	Назва приймача зворотних (стічних) та інших вод
Випуск № 5 у р. Саксагань; категорія зворотних (стічних) вод – поверхневі (дощові та талі); Скид зливових, талих, поливомийних вод з території ділянки обслуговування ГД АК №3 ЦТА в Саксаганське водосховище на р.Саксагань, в межах м. Кривий Ріг	1	БСК ₅	4,51	-	0,0419	-	9,29	Скид відсутній	-	Саксаганське водосховище на р. Саксагань
	2	Завислі речовини	20,50	-	0,1904	-				
	3	Нафтопродукти	0,30	-	0,0028	-				
	4	Азот амонійний	2,00	-	0,0186	-				
	5	Нітрати	10,00	-	0,0929	-				
	6	Нітрити	2,00	-	0,0186	-				
	7	Залізо загальне	0,30	-	0,0028	-				
	8	Хлориди	350,00	-	3,2515	-				
	9	Сульфати	350,00	-	3,2515	-				
	10	Фосфати	1,00	-	0,0093	-				
	11	ХСК	30,00	-	0,2787	-				

Інформація щодо хімічного складу зворотних вод ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 квартал 2021 року

№ випуску та його найменування	№ за порядком	Речовини, що скидаються	Затверджені допустимі концентрації речовин, мг/дм ³	Фактична концентрація хім. речовин, мг/дм ³	Затверджені ГДС речовин, т/рік	Маса скидання, тонн	Допустимий обсяг скиду тис. м ³ /рік, згідно дозволу на СВК	Фактичний обсяг скиду, тис.м ³	Допустимий обсяг забору води, тис.м ³ /рік	Назва приймача зворотних (стічних) та інших вод
Випуск № 6 у р.Боковенька; категорія зворотних (стічних вод) вод – господарсько - побутові; Скид госпобутових стічних вод після споруд біологічної очистки у р. Боковенька в рекреаційній зоні Кудашівка	1	БСК ₅	15,00	14,83	0,32850	0,0149	21,90	1,005	-	р. Боковенька
	2	Завислі речовини	14,90	14,63	0,32631	0,0147				
	3	Нафтопродукти	0,30	0,27	0,00657	0,00027				
	4	Азот амонійний	4,29	4,23	0,09395	0,00425				
	5	Нітрати	35,98	35,62	0,78796	0,0358				
	6	Нітрити	0,30	0,28	0,00657	0,00028				
	7	Залізо загальне	0,30	0,28	0,00657	0,00028				
	8	Хлориди	350,00	348,96	7,66500	0,3507				
	9	Сульфати	500,00	498,51	10,95000	0,501				
	10	Фосфати	2,50	2,39	0,05475	0,0024				
	11	ХСК	80	77,01	1,752	0,0774				
	12	АПАР	1,50	1,46	0,03285	0,00147				
	13	Поліакріламід	1,5	1,47	0,03285	0,00148				
	14	Хлор активний (залишковий)	3,0	2,92	0,0657	0,00293				
	15	Хлор активний (вільний)	відс.	відс.	-	-				

Інформація щодо хімічного складу зворотних вод ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг» за 1 квартал 2021 року

№ випуску та його найменування	№ за порядком	Речовини, що скидаються	Затверджені допустимі концентрації речовин, мг/дм ³	Фактична концентрація хім. речовин, мг/дм ³	Затверджені ГДС речовин, т/рік	Маса скиданн я, тонн	Допустимий обсяг скиду тис. м ³ /рік, згідно дозволу на СВК	Фактичний обсяг скиду, тис.м ³	Допустимий обсяг забору води, тис.м ³ /рік	Назва приймача зворотних (стічних) та інших вод
Випуск № 7 у р. Боковенька; категорія зворотних (стічних вод) вод – поверхневі (дощові та талі); Скид очищених зливових, талих, поливомийних вод через заглиблений випуск в р.Боковенька в рекреаційній зоні с. Кудашівка	1	БСК ₅	6,00	5,86	0,01920	0,00469	3,20	0,800	-	р. Боковенька
	2	Завислі речовини	12,00	11,70	0,03840	0,0094				
	3	Нафтопродукти	0,20	0,18	0,00064	0,00014				
	4	Азот амонійний	0,50	0,48	0,00160	0,00038				
	5	Нітрати	1,20	1,18	0,00384	0,00094				
	6	Нітриги	0,10	0,097	0,00032	0,00008				
	7	Залізо загальне	0,26	0,24	0,00083	0,00019				
	8	Хлориди	40,00	39,15	0,12800	0,0313				
	9	Сульфати	50,00	48,95	0,16000	0,0392				
	10	Фосфати	0,22	0,20	0,00070	0,00016				
	11	ХСК	30,0	29,24	0,096	0,0234				
	12	АПАР	0,15	0,13	0,00048	0,0001				

Назва підприємства	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Місто	м.Кривий Ріг, вул. Волгоградська - 19, р.Саксагань, координати – 47°56'48 ^{II} N; 33°24'15 ^{II} E
Номер випуску	№2 у р.Саксагань; категорія зворотних (стічних) вод – виробничі; дренажні; поверхневі (дощові та талі); Скид виробничих, дренажних, талих, дощових, поливомийних стічних вод з проммайданчика шахти «Східна» ШУ з підземного видобутку залізної руди у р.Саксагань, випуск в межах м.Кривий Ріг)
Період спостережень	перша декада (з 01 по 10 квітня)
Обсяг скиду	скид відсутній

Назва підприємства	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Місто	м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, Саксаганське водосховище на р. Саксагань, координати – 47°55'49"N; 33°23'33"E
Номер випуску	№5 у р. Саксагань ; категорія зворотних (стічних) вод – поверхневі (дощові та талі); Скид зливових, талих, поливомийних вод з території ділянки обслуговування ГД АК №3 ЦТА в Саксаганське водосховище на р.Саксагань, в межах м. Кривий Ріг
Період спостережень	перша декада (з 01 по 10 квітня)
Обсяг скиду	скид відсутній

Назва підприємства	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Місто	Криворізький район, с. Кудашево, (б/в «Кудашево»), р. Боковенька, координати – 47°57'02.5"N; 33°08'06.3"E
Номер випуску	№6 у р.Боковенька; категорія зворотних (стічних) вод – господарсько-побутові; Скид госппобутових стічних вод після споруд біологічної очистки у р. Боковенька в рекреаційній зоні с. Кудашівка
Період спостережень	перша декада (з 01 по 10 квітня)
Обсяг скиду	0,172 тис.м³

Назва підприємства	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Місто	м.Кривий Ріг, вул. Волгоградська - 19, р.Саксагань, координати – 47°56'48 ^{II} N; 33°24'15 ^{II} E
Номер випуску	№2 у р.Саксагань; категорія зворотних (стічних) вод – виробничі; дренажні; поверхневі (дощові та талі); Скид виробничих, дренажних, талих, дощових, поливомийних стічних вод з проммайданчика шахти «Східна» ШУ з підземного видобутку залізної руди у р.Саксагань, випуск в межах м.Кривий Ріг)
Період спостережень	друга декада (з 11 по 20 квітня)
Обсяг скиду	скид відсутній

Назва підприємства	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Місто	м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, Саксаганське водосховище на р. Саксагань, координати – 47°55'49"N; 33°23'33"E
Номер випуску	№5 у р. Саксагань ; категорія зворотних (стічних) вод – поверхневі (дощові та талі); Скид зливових, талих, поливомийних вод з території ділянки обслуговування ГД АК №3 ЦТА в Саксаганське водосховище на р.Саксагань, в межах м. Кривий Ріг
Період спостережень	друга декада (з 11 по 20 квітня)
Обсяг скиду	скид відсутній

Назва підприємства	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Місто	Криворізький район, с. Кудашево, (б/в «Кудашево»), р. Боковенька, координати – 47°57'02.5"N; 33°08'06.3"E
Номер випуску	№6 у р.Боковенька; категорія зворотних (стічних) вод – господарсько-побутові; Скид госпобутових стічних вод після споруд біологічної очистки у р. Боковенька в рекреаційній зоні с. Кудашівка
Період спостережень	друга декада (з 11 по 20 квітня)
Обсяг скиду	0,163 тис.м³

Назва підприємства	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Місто	м.Кривий Ріг, вул. Волгоградська - 19, р.Саксагань, координати – 47°56'48"N; 33°24'15"E
Номер випуску	№2 у р.Саксагань; категорія зворотних (стічних) вод – виробничі; дренажні; поверхневі (дощові та талі); Скид виробничих, дренажних, талих, дощових, поливомийних стічних вод з проммайданчика шахти «Східна» ШУ з підземного видобутку залізної руди у р.Саксагань, випуск в межах м.Кривий Ріг)
Період спостережень	третя декада (з 21 по 30 квітня)
Обсяг скиду	скид відсутній

Назва підприємства	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Місто	м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська, Саксаганське водосховище на р. Саксагань, координати – 47°55'49"N; 33°23'33"E
Номер випуску	№5 у р. Саксагань; категорія зворотних (стічних) вод – поверхневі (дощові та талі); Скид зливових, талих, поливомийних вод з території ділянки обслуговування ГД АК №3 ЦТА в Саксаганське водосховище на р.Саксагань, в межах м. Кривий Ріг
Період спостережень	третя декада (з 21 по 30 квітня)
Обсяг скиду	скид відсутній

Назва підприємства	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Місто	Криворізький район, с. Кудашево, (б/в «Кудашево»), р. Боковенька, координати – 47°57'02.5"N; 33°08'06.3"E
Номер випуску	№6 у р.Боковенька; категорія зворотних (стічних) вод – господарсько-побутові; Скид госпобутових стічних вод після споруд біологічної очистки у р. Боковенька в рекреаційній зоні с. Кудашівка
Період спостережень	третя декада (з 21 по 30 квітня)
Обсяг скиду	0,057 тис.м³

Назва підприємства	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Місто	м. Кривий Ріг, Інгулецький р-н, р. Інгулець, координати – 47°49'27.7"N 33°18'59.8"E
Номер випуску	№ 1 у р.Інгулець; категорія зворотних (стічних) вод – виробничі; дренажні; поверхневі (дощові та талі); Скид (створ №2 обвідного каналу) виробничих продувочних вод оборотних циклів водопостачання металургійного виробництва, дренажні, фільтраційні, талі, дощові води з проммайданчиків ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», випуск через обвідний канал в р.Інгулець, в межах міста Кривий Ріг
Період спостережень	квітень (до 10 числа місяця, наступного за звітним)
Обсяг скиду	853,053 тис. м³

Назва підприємства	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Місто	м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська-19, Саксаганське водосховище на р. Саксагань координати – 47°55'46"N 33°23'32"E
Номер випуску	№ 3 у р.Саксагань; категорія зворотних (стічних) вод – поверхневі (дощові та талі); Скид зливових, талих, поливомийних стічних вод з проммайданчика КСЦП (компресорна станція центрального повітропостачання) ШУ з підземного видобутку залізної руди (на правах шахт) в Саксаганське водосховище на р.Саксагань, випуск в межах м.Кривий Ріг
Період спостережень	квітень (до 10 числа місяця, наступного за звітним)
Обсяг скиду	0,4411 тис.м³

Назва підприємства	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Місто	м. Кривий Ріг, вул. Волгоградська-19, Саксаганське водосховище на р. Саксагань координати – 47°55'40"N 33°23'28"E
Номер випуску	№ 4 у р.Саксагань; категорія зворотних (стічних) вод – теплообмінні; Скид продувочних вод оборотного циклу охолодження компресорів КСЦП (компресорна станція центрального повітропостачання) ШУ з підземного видобутку залізної руди (на правах шахт) в Саксаганське водосховище на р.Саксагань, в межах м. Кривий Ріг
Період спостережень	квітень (до 10 числа місяця, наступного за звітним)
Обсяг скиду	скид відсутній

Назва підприємства	ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Номер випуску	№№1, 2, 3, 4, 5, 6
Період спостережень	квітень (до 10 числа місяця, наступного за звітним)
Обсяг скиду	853,8861 тис.м³